



Køling for vinkældre og vinrum

Løsning til alle vinentusiaster,
der drømmer om optimal
opbevaring ved en stabil
køling temperatur.

Aircold



Perfekt opbevaring af vin for den professionelle og den private samler

Hvis du ikke ønsker at gå på kompromis med opbevaringskvaliteten af dine årgangsvine, så vælg et vinkøleanlæg fra Aircold. Vi er professionelle køleteknikere.

Aircold tilbyder vinkøleanlæg for rumtemperatur 10°C-14°C, som giver perfekt kølig temperatur med tilpas luftfugtighed. For vinrum, hvor der ønskes en lidt højere temperatur tilbydes vin klimaanlæg. Dermed sikres den perfekte opbevaring af din vin uanset, hvilket behov du har.

Aircold tilbyder flere forskellige løsninger til køling af vinrum og vinkælder. Blandt disse løsninger er:

- ➔ Vinkøleanlæg uden udedel
- ➔ Vinkøleanlæg vægmonteret
- ➔ Vinkøleanlæg integreret i loftet
- ➔ Vinrum crystal
- ➔ Excellent wine cooler



Autoriserede køleteknikere

Aircold er et autoriseret kølefirma med højest opnåelige certifikat og giver dig garanti for en 100% korrekt installation. Vi er etableret i 1998 og er ISO9001 certificeret.



Professionel service

"Aircold er et autoriseret kølefirma. Når du handler med os, er du sikret professionel service uanset, hvor i landet du bor. Vi går ikke på kompromis med opbevaringskvaliteten af dine årgangsvine. Vi leverer, installerer og servicerer kvalitetsløsninger du kan stole på". - Ib Wagner, Ingeniør og Direktør.

Excellent Wine Cooler

- Professionel løsning med temperatur- og fugtregulering

Aircold's Excellent vinkøleanlæg er en smart og professionel løsning til opbevaring af vin ved en stabil kølig temperatur samt en tilpas luftfugtighed. Vinkøleanlægget integreres i væggen og fremstår derfor diskret, da der ikke er nogen udedel.

Excellent Wine Cooler er et kompakt vinkøleanlæg, der både tilbyder regulering af temperatur og luftfugtighed. Anvendes for isolerede rum op til 45 m³.

Dette vinkøleanlæg er uden udedel og kan installeres uden hjælp fra køletekniker. I en af vinrummets vægge laves et hul på 575mm x 382mm. Herefter fuges der rundt om kanten og anlægget skubbes ind.

Med Aircold Excellent vinkøleanlæg kan vinrummet indstilles til en valgfri temperatur mellem 10°C og 16°C. Dette giver din vin de bedste opbevaringsforhold. Anlægget sørger samtidig for optimal relativ luftfugtighed, som giver korkpropper og vinetiketter de rette betingelser.



Diskret løsning

Integreres i væggen og er kompakt i størrelse.



Temperatur og luftfugtighedskontrol

Du styrer selv dit anlæg til en valgfri temperatur mellem 10°C og 16°C.



Gør det selv


Dette anlæg uden udedel kan du selv installere, hvis du har lyst. Ellers hjælper vi meget gerne.



Excellent Wine Cooler

Illustration af montering

Væg, max 180 mm dyb.



➡ Påfør
silikonefugemasse
rundt om hele
åbningens omkreds i
panelet, dette gøres
inden at køleenheden
monteres.


➡ Hulstørrelse i væg:
B380xH575mm

Driftøkonomi

Specifikationer på Excellent winecooler.*

Køleeffekt nom.	1040	Watt
Rumstørrelse maks.	45	m ³
Powerinput maks.	1690	Watt
Lydtryk cs.	45	dB(A)
Luftfugtighed	60-80	%
El	230/1/50 - 10	V/faser/Hz-A
Dimensioner/vægt køleenhed	H735xL400xD435 - 52	mm/kg
Hulstørrelse væg	H575xL380	mm
Vægtykkelse maks	180	mm

*Forbehold for trykfejl.





Det
rette valg
sammen med os



1

2

3

Perfekt tilpasning til dit behov

Vi tilbyder både standard og skræddersyede vinkøleanlæg. Vi lytter til dine ønsker og udarbejder den optimale løsning, så den passer perfekt til dit behov.

Levering

Når du afgiver en ordre vil vi altid straks kunne give dig et overblik over hvornår du kan forvente at modtage dit vinkøleanlæg.

Montering og opstart

En af vores dygtige køleteknikere installerer vinkøleanlægget, driftstester og udarbejder opstartsrapport. Har du valgt en af vores "gør det selv" løsninger behøver du ikke køletekniker og skal blot følge instruktionen.

"Den optimale temperatur er konstant og ligger omkring de 13-14 grader"

- Berlingske, Søren Franks vinskole

"Le vin apprécie les températures oscillant entre 11 et 15 degrés. Plus la température de la cave sera élevée, plus le processus de vieillissement sera accéléré"

- Emmanuel Delmas, Sommelier

"The ideal temperature for wine storage is somewhere between 11°C and 14°C (52°F to 58°F). Note that there is an acceptable temperature range - but once chosen, temperature must not fluctuate."

- The Fine Wine Reserve Inc



Kontakt os



Aircold Aalborg

Vissevej 95, 9260 Aalborg SØ

Aircold København

Vævergangen 18, 2690 Karlslunde



Tlf. 98 19 01 66

Tlf. 70 27 01 66



aircold@aircold.dk

aircold@aircold.dk

www.aircold.dk

Grundlagt i 1998. Højeste kreditværdighed AAA. Iso 9001:2008